

Nombre del producto:	Botón de liberación de puerta de plástico de 3A 36V DC para puerta hueca
Dimensiones:	86 * 86 * 20mm
Estructura estándar:	Material ignífugo
Valoración actual:	3A a 36VDC máx.
Contacto de salida:	NC \ NO \ COM
Vida mecánica:	100000 probados
Conveniente para la puerta:	Puerta hueca
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Material del panel:	Material ignífugo
Peso:	0.15kg

¿Qué características de nuestro EA-26A / B / C?









- 1.Plastic door relaese button for access control sysetm
- 2.100000 times mechanical test
- 3. Fireproof ABS material panel
- 4.3 models apperance optional
- 5.2 years warranty, welcome OEM

DISPUESTOS ESPECIALES



SOLICITUD





PRODUCTO SIMILAR



SHOW DE OFICINA













CLIENTE













EXPOSICIÓN



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



CÓMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express




















Preguntas más frecuentes

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecerte un pedido de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos de 5000pcs.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (mensajería, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos haga una muestra en primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tome una foto para su segunda confirmación antes producción en masa.