

Nombre del producto:	cubierta cableada para el sensor del pir para la alarma casera EB-183
Dimensión:	Φ106 × 36mm
Operatting Actual:	18 mA
Voltaje operativo:	12 VDC
Altura de montaje:	2.2m-3.6m
Material:	cubierta ignífuga del ABS
Distancia de transmisión:	200m (en área abierta)
Salida de alarma:	NO C
Detección de ángel:	360 °
Modo de instalación:	Techo montado
Material:	cubierta ignífuga del ABS

¿Qué características de nuestro EB-183?



1. 360 Degree Wired PIR Infrared Motion Sensor

2.9~16V DC Power supply

3. Detecting distance 8m diameter

4. Installation height 2.5~6m

5. 2 years warranty , welcome OEM


TIRO EN ESPECIAL



EMBALAJE ESTÁNDAR



CÓMO USARLO



ARTÍCULOS RELACIONADOS



EMBALAJE & ENVÍO



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

PROCESO DE DAR UN TÍTULO



Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.