


Sensor de monóxido de carbono montado en el techo independiente del sensor de Co del techo 2017, detector independiente del Co del LCD



Parámetro	
Nombre del producto:	Montado en el techo independiente Co Sensor alarma de monóxido de carbono activado por batería, independiente Co Detector de monóxido de carbono
Modelo:	EB-120s
dimensión caja caja:	10.6 * 10.6 * 4.8 (mm)
Fuente de alimentación:	3 pilas AA de tamaño 1.6V
Corriente estática:	≤200uA
Corriente de alarma:	≤75mA
Volumen del zumbador:	85dB
Nivel de alarma:	50ppm, alarma dentro de 60min-90min 100ppm, alarma dentro de 10min-40min 300ppm, alarma dentro de 3 minutos
Temperatura de trabajo:	-10 °C~ + 55 °C
Humedad de trabajo:	20% ~ 90%
Duración de la batería:	& lt; 1 año
Característica:	Trabajo autónomo
Color:	Blanco
Peso:	0.15kg

¿Qué características del detector de monóxido de carbono operado con

batería, sensor de monóxido de carbono independiente montado en el techo? Detector de monóxido de carbono independiente EB-120S?



1.Standalone Carbon Monoxide Alarm detector

2.Power supply 3 AA size 1.6V battery

3.Standby current<200uA, alarm current<75mA

4.LCD display CO gas concentration

5.Built-in alarm 85dB alarm siren

6.Suitable for home ,office , store , warehouse place use


7.Battery life time<1 years

8.2 years warranty , welcome OEM

¿QUÉ ES LA APARIENCIA DE EB-120S?



¿QUÉ PASA CON EL PAQUETE ESTÁNDAR EB-120S?



¿CÓMO USARLO?




About Carbon monoxide:

Under normal conditions, carbon monoxide is colorless, odorless, odorless, insoluble in water, which make it very easy to happen gas poisoning case.

Common environmental CO gas concentration	
Concentration	Source
0.1 ppm	Natural level (MOPITT)
0.5 to 5 ppm	Average level of the average family
5 to 15 ppm	The home is close to the gas stove
100 to 200 ppm	Exhaust gas of car tail
5000 ppm	The vent of the firewood at home
7000 ppm	Car waste gas that has not been treated with a catalytic converter



Know gas, no poisonous case



Kitchen

Gas station

Gas laboratory

El detector de gas de CO independiente EB-120S es ampliamente utilizado en el propósito de seguridad doméstica, puede prevenir asuntos venenosos de manera efectiva.

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



¿CÓMO SOBRE NUESTRA COMPAÑÍA?



CLIENTE



EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



¿CÓMO COOPERACIÓN?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

A: muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles.

Q: ¿cuál es tu MOQ?

A: no hay límite de MOQ, mientras más cantidad, más descuentos.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

A: la muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (mensajeros, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

A: En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tomar una foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

