

Converter RS232 to RS485

Compatible with EIA/TIA RS-232, RS-485 standard

Interface: RS232 interface DB9 (holes)

RS485 interface DB9 (pin)

Transmission medium: normal cables


twisted-pair cables or shield cables

300 to 115-21BDS transmission speed

Working environment: -10 to 80 °C

Working humidity: 5% to 95%

SMQT



• Parameter

SMQT


Parámetro	
Nombre del producto	Convertidor RS232 a RS485
Modelo	EA-01
Dimensión	90 x 33 x 12 (mm)
Característica serie	Interfaz compatible Con EIA / TIA RS-232C, estándar RS-485
Interfaz Eléctrica	Terminal S-232C DB9 Puerto de conector hembra, terminal RS-485 Terminal de conector DBP con terminales (Cuatro o seis cableado de cableado)
Manera de trabajar	Asincrónico medio duplex
Medio de transmision	Línea ordinaria, torcida Par o cable blindado
Velocidad de transmision	300-115200BPS
Distancia de transmisión	5 m (terminal RS-232) 1200 m (Terminal RS-485)
Señal	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Fecha +, Fecha-, GND
Fuente de alimentación	Robo en serie eficiente Tecnología, ninguna fuente de alimentación externa, real de tres líneas (TD, RD, GND) sistema de comunicación
Color	gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	5% ~ 95%
Entorno temprature	-10 °C ~ 85 °C
carta de acuerdo	Transparente
Peso neto	0.106kg

• In-kind shooting

SMQT



• *Feature*



EA-01

Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

*Interface compatible with EIA /
TIA RS-232C, RS-485 standard*

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

*RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR,
DCD, GND*

RS-485: Data +, Data-, GND, 9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 °C~85 °C

Welcome OEM, 2 years quality warranty

Application

SMQT

Switch Power Supply



Door release button



Standalone controller

Converter
(RS232 to RS485)
EA-01



PC

Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases

Nombre del producto	Convertidor RS232 a RS485 EA-01
Cantidad	100pcs por el cartón
Tamaño del cartón	53 * 40 * 37 (cm)
Peso	10kg



Office show

SMQT®



Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

