

Access control switch power supply

AC220V input

DC 12V ,5A output

Suitable access control system and doorphone system

SMQT







• Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	DC 12V 5A de control de acceso caja de metal de alimentación del interruptor
Modelo	EA-38B
Dimensión	205 × 165 × 74 (mm)
Voltaje de entrada	AC220V
frecuencia de entrada	50Hz
Tensión de salida	12V DC
salida de la señal actual	5A
Potencia de salida	60W
Proteccion	Incorporado salida de protección a corto circuit Anti-intererence
relé de tiempo	0 ~ 15 segundos
Diseño especial	doble cara tarjeta de circuito impreso Puro Transformador de cobre Metal cáscara
Color	Blanco
Estar hecho para	sysetm control de acceso y sistema de interfono
temprature Medio Ambiente	-20 °C ~ 61 °C
Peso neto	2,5 kg
opcionales	Remoto de control (distancia a distancia es 80 metros al aire libre) Apoyo batería (12V 7Ah)

• Introduction

SMQT®




• Feature

SMQT®



Access control switch power supply
AC 220V input,DC 12V 5A output
0~15s time relay
Double face PC board,
pure copper transformer,steel shell
Short circuit protection Anti-interference
Suitabel for access control system,
Doorphone system
Remote control function and
backup battery optional
2 years warranty, welcome OEM



lista de embalaje	
Nombre del producto	EA-38B CC 12V 5A de control de acceso caja de metal de alimentación del interruptor
Cantidad	10 PC por el cartón
Tamaño del cartón	50 * 42 * 27 (cm)
Peso	25kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....