

## Instalación de perforación sensor de contacto magnético con salida NC



### PARÁMETRO PRINCIPAL EB-135D

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del producto:</b>   | Instalación de perforación sensor de contacto magnético con salida NC                     |
| <b>Número de modelo:</b>      | EB-135D                                                                                   |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | Max DC 100                                                                                |
| <b>Corriente de trabajo:</b>  | Max 0.5A                                                                                  |
| <b>El consumo de energía:</b> | 10W                                                                                       |
| <b>Puerto de interfaz:</b>    | NC / COM                                                                                  |
| <b>Brecha de inducción:</b>   | 15 ~ 25 mm                                                                                |
| <b>Tamaño:</b>                | Pieza de lámina: 10 (diámetro) * 25 (H) (mm)<br>Parte del imán: 7(Diámetro)* 15 (H) (mm)  |
| <b>Forma de instalación:</b>  | <b>Instalación empotrada</b>                                                              |
| <b>Adecuado para:</b>         | <b>Todo tipo de sistema de control de acceso de puerta y sistema de alarma antirrobo.</b> |
| <b>Material:</b>              | Carcasa de cobre + placa PCB + interruptor Reed                                           |
| <b>Color de la carcasa:</b>   | Blanco y plata                                                                            |
| <b>Peso:</b>                  | Unidad: 8.5 g<br>40 pares por bolsa, por bolsa peso 340g                                  |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Garantía: | 2 años de garantía |
| OEM:      | Bienvenido OEM     |

ESPECTÁCULO DE FUNCIÓN EB-135D

ABS material shell




Size




:mm

# NC mode working principle



# Installation



# Packaging



40 pairs per bag

## ¿Qué tal otra elección?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

