

Especificación	
Nombre de producto	Fuente de alimentación del interruptor de control de acceso
Número de modelo	EA-37B
Dimensiones	180 L * 80W * 60L (mm)
La tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	5A
Contacto de salida	12V / GND / EMPUJE / NO / GND / NC / + PUSH / CONTROL
Configuración de retardo	0-15
Especialmente diseñado	Negro color, doble vidrio, transformador de cobre, acero
función de seguridad	Protección contra cortocircuitos, anti-jamming
Ámbito de aplicación	Control de acceso, construcción, encontrará el botón de la puerta, edificios se puede desbloquear señal
Opcional	Función de control remoto

Cerradura magnética del transformador de potencia 60W soportar 280 kg de trabajo. La chaqueta del Metal completo tiene capacidad anti-jamming excelente pero también tiene buena disipación de calor.

Suministro de componentes high-end para asegurar energía estable, interferencia con la protección del agotamiento de la batería.

Dispositivo de fusible, voltaje automático de la energía-apagado es demasiado alto, la plena protección de la energía de la fuente, el uso sostenible.




● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®



● Packing list



Lista de embalaje	
Nombre de producto	Fuente de alimentación del interruptor de control de acceso
Cantidad	20 PC / caja
Especificaciones de embalaje	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Peso de embalaje	25,38 kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....