
● Parameter

SMQT

Tamaño del producto	40L * 32W * 20H (mm)
Ficha del producto	TK4100
Productos de frecuencia	125KHZ
tarjeta de proximidad Distancia	2-20cm
Material	abdominales
color	Rojo Amarillo Verde Azul
aplicación típica	compañías de tarjetas de control de acceso de la atención

● Introduction

SMQT

Resistente al agua, a prueba de golpes, impactos, a la corrosión, no se borran.

La sensibilidad del sensor y la compatibilidad.

lector de tarjetas para transferir velocidad de datos de 3.9kbps.

número de tarjeta no se puede cambiar antes y después de la tarjeta para escribir cartas, hacer absolutamente seguro de que el número de tarjeta única y la seguridad.


El sistema de control de acceso con el lector, lector de tarjetas WG, cerradura eléctrica, fuente de alimentación, botón de salida y tarjeta electrónica.

La tarjeta RFID incluye etiquetas RFID 125 kHz, 125 kHz de tarjetas RFID, las etiquetas RFID baratos etiqueta es 125 kHz.


● Dimesion Picture

SMQT





Key Tag Picture Details



● Packing list

SMQT



Cantidad	2000 / cuadro
Especificaciones de embalaje	40L * 30W * 20H (cm)
peso del embalaje	12kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....