

● Parameter

SMQT

Número de producto	EA-92K (negro y blanco opcional)
Tensión de funcionamiento	DC12V ± DC3V
El consumo de energía	&erio; lt; 1W
Tipo de tarjeta	125KHz Identificación
distancia de lectura	60mm
alcance de las comunicaciones	150m
Método de comunicación	WG26 / WG34
Velocidad de transmision	1 bit / ms
salida del teclado	4 bits / 8 bits
Dimensiones	96L * 96W * 22H (mm)
Material de la carcasa	ordenador personal
Temperatura de funcionamiento	-30 °C~+ 65 °C

● Introduction

SMQT



Waterproof WG card reader



White color card reader



Black color card reader back



Packaged



White color card reader back

El lector de tarjetas de proximidad al aire libre con software lector de RFID 125KHz teclado modeule.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®



(Aparición de patente) exclusiva carcasa de diseño se hace de helado, se sienta cómodo.

Utilizando la tecnología de grabado láser, el desgaste en el teclado digital, el uso prolongado no se caiga, el ahorro de teclado con luz de fondo, Comida para llevar botón del timbre, aún más elegante.

Comunicación WG26 / 34, se puede convertir mediante software.

Alto rendimiento de seguridad, a prueba de agua (IP66), la protección actual reversa, de manipulación, de protección contra rayos.

De acuerdo con el diseño de la instalación tamaño de la caja de nuevo Europa / Asia, cableado fácil.

Control de acceso RFID lector de tarjetas Weigant con 125 KHz de frecuencia y 13.56mhz.The lector de tarjetas inteligentes con la salida del GT.



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....