


Especificación	
Nombre de producto	Cable Sensor de contacto magnético de la puerta
Número de modelo	EB-134
Dimensiones	24 L * 14W * 6H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
Presión máxima de	≤100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Potencia de trabajo	≤10W
Material de vivienda	Material incombustible del ABS
Color de la forma	Marrón / blanco
Ámbito de aplicación	Ventana o puerta no ferrosos
peso del producto	10g

La parte posterior adhesiva para proporcionar fácilmente instalado en la puerta o ventana. Seguridad ideal oficina, hogar, tiendas entrada. Cuando alguien ilegalmente abrir puerta o ventana inmediatamente enviar una señal de alarma, el panel de control recibe la señal de alarma de inmediato, el sonido de la alarma de 120 decibelios.



2 Color optional



White



Brown

● Installations

SMQT

Wired Magnetic Door/Window Contact Sensor



● Packing list

SMQT

Información de empaquetado	
Cantidad	1000 / caja
Tamaño del cartón	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso	9,76 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

