



Especificación	
Nombre de producto	Cable Sensor de contacto magnético de la puerta
Dimensiones	Φ10 * 18.5 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
Presión máxima de	≤100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Potencia de trabajo	≤10W
Material de vivienda	Material incombustible del ABS
Color de la forma	Marrón / blanco
Ámbito de aplicación	Ventana o puerta no ferrosos
peso del producto	8g

2 Color optional





● Features

SMQT

1. tamaño pequeño, fácil de instalar, funcionamiento confiable, acero inoxidable, resistente al desgaste y alta temperatura.
2. no consumo de energía de reserva,
3. Seal instalación estable, cuando la óptica y otros tipos de sensores ya no funciona el ambiente áspero,
el sensor magnético puede ser todavía un uso normal, fácil de instalar fácil de ajustar



Suitable for:
Suitable for home anti-theft



Door
Magnetic Contact
safe door happy life

(Notice:need match the home alarm system to

● Packing list

SMQT

Información de empaquetado	
Cantidad	2000 / caja
Tamaño del cartón	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso de embalaje	20,94 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....