


Especificación	
Nombre del producto	la cubierta del ABS Sensor magnético de la puerta interruptor de contacto
Modelo	EB-140
Dimensiones	44 * 10 * 7 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	15-20 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	abdominales
color de la cáscara	blanco
Adecuado para	puertas y ventanas de madera puertas de madera /

Con alta calidad adhesiva de doble cara fijo, fijo y conveniente.  
 materiales retardantes de fuego, seguro y confiable.  
 Alto imán magnético, con alta calidad de la caña, por lo que es más ágil y eficiente.





---

● Features

**SMQT**



## Fire-proofing materials



ABS shell, safe and reliable.

## With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.



## High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.



### ● Packing list

**SMQT**

Lista de embalaje	
nombre del producto	EB-140 sensor de puerta de la carcasa ABS contactos de interruptor magnético
Cantidad	800 / caja
Especificaciones de embalaje	40 * 30 * 20 (cm)
peso del embalaje	19.68Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair