


Especificación	
<b>Nombre del producto</b>	Embedded encubiertas Puertas del sensor de contacto magnético
<b>Modelo</b>	EB-141
<b>Dimensiones</b>	Φ10 * 25 (mm)
<b>Conexión</b>	Normalmente abierto / normalmente cerrado
<b>distancia de funcionamiento</b>	15-20 (mm)
<b>La presión máxima</b>	≤100VDC
<b>corriente de carga</b>	≤500mA
<b>Energía de trabajo</b>	≤10W
<b>Material de la carcasa</b>	abdominales
<b>color de la cáscara</b>	Blanco / Marrón (opcional)
<b>suitabe de</b>	puertas y ventanas de madera puertas de madera /

ABS ignífugo material.

Junta resistente al agua, aspecto hermoso, la adsorción magnética de alta.

Interruptor magnético incorporado consta de dos partes y el interruptor magnético, sección de interruptor conectado por medio de interruptor de láminas de plomo. El paquete de estereotipos; la parte de imán por los correspondientes imanes de intensidad de campo magnético envasados en caja de plástico o metal. Cuando dos por separado o cerca de una cierta distancia, causando con ello romper interruptor cambia de detección de posición del cuerpo.

Menci alarma incorporado ampliamente utilizado en muchas áreas de la seguridad urbana, la banca, las telecomunicaciones, la energía, la justicia, la comunidad, fábricas, empresas, escuelas, hogares, casas, almacenes y otras puertas y ventanas de instalación.




***Waterproof seal***

Using PC rubber seal,  
waterproof and durable,  
no leakage.



***High quality magnet***

Good adsorption, installing,  
borehole directly use stability.



● Packing list

**SMQT**

<b>Lista de embalaje</b>	
<b>Nombre del producto</b>	EB-141 Embedded encubiertas Puertas del sensor de contacto magnético
<b>Cantidad</b>	2000 / cuadro
<b>Especificaciones de embalaje</b>	37,5 * 29,5 * 20 (cm)
<b>peso del embalaje</b>	20.94Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....