


**Introducción del producto**

| Especificación | |
|---|---|
| **Nombre del producto** | SMQT Nuevo sistema de alarma de la casa de la buena calidad El techo atado con alambre montó el detector de movimiento infrarrojo de PIR |
| **Modelo** | EB-175 |
| **tamaño** | 135 * 30 (mm) |
| **Tensión de trabajo** | 12 ~ 24V DC |
| **Corriente de trabajo** | 18mA (DC12V) |
| **Ángulo de detección** | 360 ° |
| **Tiempo de auto-prueba** | 60S |
| **Temperatura de trabajo** | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| **Detección de la velocidad** | 0,2 ~ 7 m / s |
| **Altura de instalación** | 2.2 ~ 6m |
| **Temperatura de almacenamiento** | -25 ℃ ~ 65 ℃ |
| **PIR** | Sensor de infrarrojos: Sensor PIR de doble elemento<br>Compensación de temperatura automática: Compensación NIC<br>Distancia de detección: 8 ~ 10m<br>Ángulo de detección: 360° |

| | |
|---|---|
| **Indicador de alarma** | Luz roja del LED (cierre si la necesidad) |
| **Salida de alarma** | NC, 12V DC, 100mA |
| **Interruptor anti-sabotaje** | NC,12V DC,100 mUN |
| **Humedad de funcionamiento** | 95% |
| **Color** | Blanco |
| **Peso** | 0.1kg |

**Caracteristicas**

- El producto es detector infrarrojo pasivo con alta estabilidad. Se ha adoptado la tecnología avanzada en el procesamiento de señal y proporcionó la capacidad de detección superhigh y anti
Alarma de error.

- El detector detectará el movimiento del ser humano automáticamente cuando el intruso pase a través del área de detección,
Y enviará la señal de alarma al anfitrión de la alarma i f allí es movimiento.

- El producto es adecuado para la seguridad de la casa residencial, villas, fábricas, mercados, almacenes, edificio de oficinas
Etc.

- Detector de movimiento infrarrojo pasivo, con diseño de superficie aerodinámico perfecto.

- Adoptó el sensor infrared dual de los elementos, tecnología de proceso digital.

- Alta fiabilidad gracias a la perfecta estabilidad técnica y diseño.

## Qué características de nuestro EB-175?

1.Wired ceiling mounted PIR motion detector

2.DC 12V~24V power supply

3.8m detecting distance

4.2.5~6m installation height

5.2 years warranty , welcome OEM

**Imagen del producto**

**TIRO EN ESPECIAL**


C10 R13
U2
R10 R11 R12
D2 R14 R15 C11 R16
PP2
R18
1P 2P
S2
S4
R9 R8 C8 R7
PP1
R3
K1
+12V- ALARM TAMPER


PIR1
D4

EB-175
leak
Alarm
Home security
• Modernized design
• Self test function
• Durable sensor head
• High Accuracy
CE
2
EB-175
leak
Alarm
Home security
• Modernized design
• Self test function
• Durable sensor head
• High Accuracy
CE
2







## Detecting Area View:




Planform




Side View

## SOLICITUD

**This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.**

## Artículos Relacionados

## ARTÍCULOS RELACIONADOS

## Embalaje & Envío

## EMBALAJE & ENVÍO

**Información de la empresa**

## SHOW DE OFICINA

## CLIENTE

## EXPOSICIÓN

## PROCESO DE DAR UN TÍTULO

**Preguntas más frecuentes**

## Preguntas más frecuentes

**P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**
UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de muestra de la orden para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

**P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**
UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

**P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**
UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**
UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega Depende del servicio de envío.

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**
UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, Hacer el muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.