


## Especificación

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del producto       | Detector de cortina PIR                             |
| Modelo                    | EB-188                                              |
| Dimensión                 | 110 × 70 × 40 (mm)                                  |
| Tensión de funcionamiento | 3V DC (2AA batería)                                 |
| corriente estática        | & Lt; = 25uA                                        |
| corriente de alarma       | & Lt; = 15 mA                                       |
| Detección de distancia    | 9m                                                  |
| Detección de ángulo       | 15                                                  |
| frecuencia de transmisión | 315Mhz / 433Mhz (2262 codificación chip) (opcional) |
| distancia de transmisión  | 200m (en zona abierta)                              |
| altura de la instalación  | 2.2m                                                |
| modo de instalación       | montado en la pared                                 |
| Color                     | concha blanca                                       |
| Uso                       | sistema de alarma casera                            |
| Material                  | ABS vivienda a prueba de fuego                      |
| Peso neto                 | 0.184kg                                             |



## PRODUCT PROFILE





- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ① LED indicator       | ⑦ Antenna      |
| ② Low power indicator | ⑧ DELAY Jumper |
| ③ Battery             | ⑨ RANGE Jumper |
| ④ LED jumper          | ⑩ Code Jumper  |
| ⑤ IR sensor           | ⑪ Test Button  |
| ⑥ Battery box         | ⑫ PCB          |


### ● Features

**SMOT®**

1. Adjustable distancia de detección.
- compensación de temperatura
2. Auto.
- Indicador de nivel
3. bajo.
- tine
4. Adjustable de retardo de la alarma.
5. Anti-RFI & amp; Lucha contra I-EMI.
6. Send señal de alarma por radiofrecuencia.
- diseño consumo de energía
7. Low.
8. SMT design adoptó



DETECTING AREA VIEW



● Packing list

SMQT®

| Lista de embalaje   |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | Detector de cortina PIR |
| Cantidad            | 100pcs / cartón         |
| Tamaño del cartón   | 55 × 42 × 29 (cm)       |
| Peso                | 20kg                    |



● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

**SMQT**

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

