




Especificación	
Nombre del producto	Sistema de alarma contra incendios accesorios de cambio de temperatura por cable detector de calor
Modelo	EB-118
Tamaño	105 ø * 50 (milímetro)
Voltaje de funcionamiento	9 ~ 12V c.c.
Actual	Corriente estática 10uA alarmante 20 ~ 50mA
Temperatura de la alarma	70°C (estándar) aceptan OEM
Humedad de trabajo	el 10% ~ 90%
Instale la altura	2.2 ~ 3.6 m
Temperatura de almacenaje	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidad	Ajustable
Indicador de alarma	Luz roja del LED (cercano si necesidad)
Salida de alarma	NC, c.c. de 28V, 0.15 a
Interruptor anti-tamper	NC, c.c. de 28V, 0.15 a
Humedad de funcionamiento	95%
Color	Blanco
Peso	0.1 kilogramos

Características

1. este producto es particularmente conveniente para la ocurrencia del fuego cuando hay una subida aguda de la temperatura del lugar, con el detector de

humo con el uso de una detección más confiable del fuego, reduce pérdidas. el detector 2.The es nuevo en la estructura, hermoso en aspecto, estable en funcionamiento y resistente a la humedad. Es conveniente para los hoteles, los restaurantes, los edificios de oficinas, los edificios de enseñanza, los bancos, los almacenes, las bibliotecas, los cuartos de computadora, las salas de distribución de la energía y las naves..

Qué características del sistema de alarma de incendio accesorios de cambio de temperatura por cable detector de calor EB-118?



1.Wired heat detector


2.DC 9V~12V Power supply, current 20~50mA

3.Alarm temperature 70°C


4.Buzzer sound level 85dB


5.2 years warranty , welcome OEM

¿Cuál es el EB-118 parece?



¿Cómo utilizar EB-118?





This product is particularly suitable for the occurrence of fire when there is a sharp temperature rise of the place, with the smoke detector with the use of more reliable detection of fire, reduce losses. Applicable to Hotels, Restaurants, Office buildings, Teaching buildings, Banks, Warehouses, Libraries, Computer rooms, Power distribution rooms and Ships and other places.

¿Qué tal otra opción?

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



<https://eis.en.alibaba.com>

¿Qué hay de nuestra compañía?



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificado



¿Cómo COOPERATION?



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Preguntas más frecuentes

¿tengo una orden de la muestra?

Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Muestras mixtas areacceptable.

¿¿es el plazo de ejecución?

A:sample necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

¿¿es su MOQ?

No límite de MOQ, más cantidad más descuentos.

¿¿envían las mercancías y cuánto tiempo tardan en llegar?

La muestra de a: será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, aire, y el mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

¿¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

A:Firstly, vamos a preparar ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomamos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.