

**Sirena de advertencia sonora con luz estroboscópica máxima
del sistema de alarma contra incendios de 120 dB con 8
tonos ajustables**




Parámetro principal del EB-162

Especificación	
Nombre del producto	Sirena de luz estroboscópica de alarma de uso de emergencia y fuego ajustable de 8 tonos 105dB para exteriores
Modelo	EB-162
Tamaño	126*120*107(milímetros)
Tensión de trabajo	CC 12 ~ 30 V.
Corriente de alarma	<40mA (según la forma de trabajo)
Presión sonora	105db
Fuente de audio	8 tonos y combinación de luces (ajustable libremente)
Ciclo de destello de luz	<1,3 s
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Forma de instalación	colgar en la paRojo
Indicador de alarma	Luz LED roja
Humedad de funcionamiento	95% HR


Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C
Color	Red
Peso	0,4 kg

Características


Este es un tipo de sirena manual de sonido exterior y flash estroboscópico EB-162, es adecuado para bomberos, medicina, patrulla, etc., las luces de flash LED importe original de EE. UU. y dispositivo piezoeléctrico de volumen ultrasonoro, con alta eficiencia de conversión para fotoacústica y electricidad.



Appearance




Front






Side



Waterproof



4 wires 8 tones



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180uS,low level max:1800uS,min:880us	116+/- 2db
HHL/110	Last"di" 0.7hz	High level 85uS,low level 890us	110+/- 2db
LHL/010	Sounding"du"	High level 115uS,low level 1400us	114+/- 2db
HLL/100	High sound 119	High level 105uS,low level max:1150uS,min:960us	115+/- 2db
LHH/011	Nomal 120	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	116+/- 2db
HLH/101	High sounding "di"	High level 95uS,low level 930us	111+/- 2db
LLH/001	120 with fast	High level 180uS,low level max:2090uS,min:1620us	114+/- 2db
HHH/111	High sound 120 with fast	High level 140uS,low level max:1100uS,min:950us	116+/- 2db

8 Types
Voice& light combination
freely adjustable


¿Cómo es el EB-162?




Paquete estándar del EB-162



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



¿Qué tal otra opción?



SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



