


Cuatro puertas y una dirección C / S Red TCP / IP RS485 Modo Panel de control de acceso

## Four door access controller




### PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EA-814

<b>Nombre del producto:</b>	Controlador de acceso TCP / IP de cuatro puertas con puerto de alarma contra incendios y puerto de alarma antirrobo y SDK gratis ofrecido
<b>Número de modelo:</b>	EA-814
<b>Tensión de trabajo:</b>	9 ~ 14V DC
<b>Corriente de trabajo:</b>	<350mA
<b>Capacidad de usuario:</b>	20000 usuarios capacity
<b>Capacidad de registro:</b>	1000,000 registros de eventos (puede grabar tarjeta, alarma, interruptor de salida, imán de puerta, información de acción del sistema, etc.)
<b>Interfaz:</b>	Lector de tarjetas ×8PC (WG26 o WG 34) Bloqueo × 4 piezas Botón de liberación de la puerta × 4 piezas Sensor de puerta × 4 piezas Relé de alarma × 1 piezas RS485 × 1 piezas(Opcional) TCP / IP × 1 piezas
<b>Forma de comunicación:</b>	TCP / IP / Rs485 opcional

<b>Software:</b>	Software gratuito para PC
<b>Talla:</b>	221 * 140 * 17 mm
<b>Adecuado para:</b>	<b>Sistema de control de acceso / sistema de alarma antirrobo / sistema de alarma contra incendios</b>
<b>Material:</b>	Placa PCB
<b>Color:</b>	Negro
<b>Peso:</b>	0.8kg
<b>Accesorios Opcionales:</b>	Fuente de alimentación de caja de metal
<b>Garantía:</b>	2 años de garantía
<b>OEM:</b>	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene EA-814?

## Compatible accessories introduction



Card reader × 8



Lock × 4



Button × 4




Door sensor × 4






siren × 1

# Wire diagram



# PC software




# SDK free offer




**Software development kit free offered**

# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



Single package size: 248\*165\*30mm

FCL number: 46 PCS


FCL weight: 19kg

FCL size: 470\*383\*420mm


## *Welcome OEM*

¿Qué tal otra elección?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

