


Controlador de acceso de cuatro puertas sistema de control de acceso en una dirección

## Four door access controller




### PARÁMETRO PRINCIPAL DE EA-814

<b>Nombre del producto:</b>	Controlador de acceso de cuatro puertas sistema de control de acceso en una dirección
<b>Número de modelo:</b>	EA-814
<b>Tensión de trabajo:</b>	9 ~ 14V DC
<b>Corriente de trabajo:</b>	& lt; 350mA
<b>Capacidad del usuario:</b>	20000 capacity de usuario
<b>Capacidad de grabación:</b>	1000,000 registros de eventos (puede grabar tarjeta, alarma, interruptor de salida, imán de puerta, información de acción del sistema, etc.)
<b>Interfaz:</b>	Lector de tarjetas ×8piezas (WG26 o WG 34) Bloquear × 4 piezas Botón de apertura de puerta × 4pcs Sensor de puerta× 4 piezas Relé de alarma × 1 unids RS485 × 1 unids(Opcional) TCP / IP × 1 unids
<b>Forma de comunicación:</b>	TCP / IP / Rs485 opcional

<b>Software:</b>	Software gratuito para PC
<b>Tamaño:</b>	221 * 140 * 17 mm
<b>Adecuado para:</b>	<b>Sistema de control de acceso / Sistema de alarma antirrobo / Sistema de alarma contra incendios</b>
<b>Material:</b>	Placa PCB
<b>Color:</b>	Negro
<b>Peso:</b>	0.8kg
<b>Accesorios Opcionales:</b>	Caja de metal para fuente de alimentación.
<b>Garantía:</b>	2 años de garantía
<b>OEM:</b>	Bienvenido OEM

**¿Qué características tiene el EA-814?**

# Compatible accessories introduction



Card reader× 8



Lock×4



Button× 4



Door sensor×4



siren ×1




Fire alarm input /output






Burglar alarm input/ouput



# Wire diagram



# PC software





# SDK free offer




**Software development kit free offered**

# Optional accessories



**Metal box power supply**

# Standard package



Single package size: 248\*165\*30mm

FCL number: 46 PCS

FCL weight: 19kg

FCL size: 470\*383\*420mm


## *Welcome OEM*

**¿QUÉ PASA CON OTRA OPCIÓN?**

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

