



Especificación	
Nombre del producto	GSM WiFi Dorid/iOS App Wireless casa antirrobo kit alarmante
Modelo	EB-821
dimensión Box Case	210 * 150 * 75 (milímetro)
Dimensión del teclado numérico	185 × 125 × 14.7 milímetro (L × H × T)
Fuente de alimentación	110V ~ 220V AC o DC 5V (micro USB Jack)
Corriente estática	≤ 80uA
Corriente de la alarma	≤ 120mA
Salida de la sirena	< 500mA
Zona de defensa	Accesorios inalámbricos max 100 PCS
Banda GSM	4-Band (850/900/1800/1900 MHz)
Formato WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Temperatura de trabajo	0 °C~ + 55 °C
Humidty de trabajo	< 80%
Frecuencia del sistema inalámbrico	433 MHz (código 1527, 330)
Batería de reserva	3.7V/500Ah batería de litio
Aplicación móvil	Dorid & iOS App
Peso	0.7 kilogramos

1.2.4 pulgadas TFT pantalla, interfaz de usuario concisa y diseño de sugerencia de menú.

2. barra principal del estado del interfaz, indicación de la fecha/del reloj, estatuas bastante obvias del anfitrión de la alarma.

3. amo de gran alcance incorporado de la CPU del funcionamiento basado en base Cortex-M3 de 32 bits.

4. basado en el sistema operativo Uco-III con diseño multitarea, gran experiencia de operación del usuario.
5. sistema de alarma del intranet de WIFI/GSM/3 g/GPRS, diversos canales de la alarma de la ayuda, como el centro etc. de la supervisión del push/de la voz de la aplicación/de SMS/Intranet para asegurar el funcionamiento de la alarma estable y confiable.
6. Apoye el brazo de SMS/desarme y el brazo de la voz/desarma.
7. Apoye hasta la localización del aprendizaje/del almacenaje 100 para el telecontrol, las tarjetas de RFID y el detector sin hilos.
8. Apoye muchas zonas de la defensa, tales como puerta, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, agua que se escapa, etc.
9. Apoye el malfuncionamiento principal de la energía, escasez de energía de reserva, alarma del pison y otra alarma extendida.
10. zona de entrada/salida de apoyo, zona indoor, zona perimetral, zona de 24 horas. etc..
11. hasta 5 grupos preestablecieron números de teléfono de la alarma, SMS con./desc. y el dial encendido/apagado se puede fijar respectivamente.
12. sirena sin hilos externa de la ayuda.
13. Apoye el brazo de la sincronización y desarme.
14. puede almacenar e investigar los expedientes diarios de la operación y los expedientes de la alarma.
15. sincronización del reloj de la red del g/m, para ensrue el reloj exacto, y el ajuste de la zona horaria del país de la ayuda.
16. Apoye la exhibición multilingue del menú, los avisos de la voz y el ajuste del SMS de la alarma.
17. puede registrar 20 segundos mensaje de voz y voz de la alarma.
18. función del teléfono, ayuda 5 grupos número de remarcación.
19. experiencia de uso fácil de la operación de la aplicación y interfaz de usuario.
18. el anfitrión envía el brazo/desarma el mensaje a la aplicación
19. Apoye el brazo alejado de la aplicación/desarme, ajuste del parámetro y gerencia del accesorio.
20. GPRS en línea para obtener el estado del equipo, alarma automática cuando está fuera de línea.
21. reservado el canal alejado del Protocolo de GPRS TCP/UDP, compatible con el protocolo de red múltiple del centro de alarma para facilitar la alarma de la red.
22. Centro de control remoto.

¿Qué características de GSM WiFi Dorid/iOS App Wireless ladrón de casa alarmante Kit EB-821?



1.GSM+WIFI App control voice prompt home alarm kit.

2.Max match 100 pcs wireless accessories.

3.433Mhz wireless frequency(EV 1527).

4.Free Android & IOS App.


5.Multilingual speech voice prompt.

6.2 years warranty , welcome OEM.

¿Cuál es el EB-821 parece?



¿cómo usarlo?



Wireless 433Mhz communication
(EV 1527 coding,330k)



Wireless transmitting distance **15~20m**



Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



El kit de EB-821Alarm es extensamente uso en hogar, es los guardas confiables del hogar.

¿Qué tal otra opción?

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

¿Qué hay de nuestra compañía?



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificado



¿Cómo COOPERATION?



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

¿tengo una orden de la muestra?

Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

¿es el plazo de ejecución?

A:sample necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

¿es su MOQ?

No límite de MOQ, más cantidad más descuentos.

¿envían las mercancías y cuánto tiempo tardan en llegar?

La muestra de a: será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, aire, y el mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

A:Firstly, vamos a preparar ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomamos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

