

Botón de liberación de la puerta de control de acceso plexiglás táctil de alta sensibilidad

Introducción del producto



Especificación	
nombre del producto	Botón de liberación de la puerta de control de acceso plexiglás táctil de alta sensibilidad
Modelo	EA - 20A, EA - 20B
Dimensión	A: 86 x 56 x 25 (mm) B: 86 x 86 x 25 (mm)
Voltaje de entrada	DC 12V
Estructura estándar	Plexiglás de contacto
Prueba mecánica	Prueba de 500.000 veces
Rango adecuado	Puerta hueca
Color	Panel negro, marco de la astilla

Uso	Sysetm de control de acceso y sistema de interfono
Humedad relativa	0 ~ 95%
Medio ambiente temprature	-20 °C -50 °C
Peso neto	A: 0,06 kg, B: 0,09 kg

Característica de producto

¿Cuáles son las características de nuestro control de acceso de plexiglás Touch?

Specification
Input voltage:DC 12V
Working current:50ma
Electrocal properties: 3A @ 12V DC
Contact output: NO/NC/COM CONTACT
Durability test: five hundred thousand times aging test qualified
Type :for narrow doorcase or metope installed directiy
Applicable temperature: -20 ~ 50 °C
Suitable humidity:0 ~ 95% (relative humidity)



1 *Superior Design*

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive



2 *Product components*

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM) 3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 *Strong stability*

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



Pantalla del producto


TIRO EN ESPECIAL



SOLICITUD



Switch Power Supply



Switch Power Supply



Embalaje & Envío

Package includes:

1 set of Push Touch Exit Button (full accessories as the pictures show)





Equipo 1. Powerful R & D puede proporcionar doFunciones y funciones sofisticadas, refiriéndose a diferente

requisitos de diferentes clientes.

Término 2. Payment: T / T, Western Union, y Paypal.

3. 24 horas de servicio post-venta es proporcionard con el profesional techny apoyo técnico.

El equipo del artista 4. Our puede proporcionar imágenes neutrales para la promoción del Web site del distribuidor.


Servicio de envío 5. Optional: mensajeros (UPS, DHL, TNT y Fedex), por mar y por aire.

Información de la empresa

SHOW DE OFICINA



CLIENTES



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una prueba de prueba para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

A: No hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en

primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tomar la foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

***¿Cómo contactarnos?
Haga clic en la entrada envíenos la investigación a continuación.***