




|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto:         | Sistema de alarma de casa sirena de alarma impermeable, cuerno electrónico, sirenas de 12 voltios |
| Dimensión:                   | 110 * 110 * 55 mm                                                                                 |
| Salida del contacto:         | NO C                                                                                              |
| Corriente de funcionamiento: | 400mA                                                                                             |
| Tensión de funcionamiento:   | DC12V                                                                                             |
| Presión del sonido           | 116dB                                                                                             |
| Peso neto:                   | 40 g                                                                                              |
| adecuado para:               | Alarma de incendios, control de acceso                                                            |
| Material:                    | cubierta antideslizante de ABS                                                                    |

## ¿Qué características de nuestra sirena?


- 1- Sirena eléctrica de alarma EB-160
- 2-DC12v
- 3-conveniente para la alarma firme
- Material 4-ABS

Salida 5-NO / NC

**TIRO EN ESPECIAL**



# SOLICITUD



# MOSTRAR CASO



**SHOW DE OFICINA**



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN





|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## Preguntas más frecuentes

### **P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**UN:** Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

### **P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**UN:** La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

**P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

**P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

**P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

**P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?**

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.