


Uso en el hogar Detector de calor por cable seguridad de seguridad



Nombre del producto	Uso en el hogar Detector de calor por cable seguridad de seguridad
Modelo	EB-118
tamaño	105Ø * 50 (mm)
Tensión de trabajo	9 ~ 12V DC
Corriente	Corriente estática 10uA Corriente alarmante 20 ~ 50mA
Temperatura de alarma	70°C (estándar) acepta OEM
Humedad de trabajo	10% ~ 90%
Altura de instalación	2.2 ~ 3.6m

Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 65 °C
Sensibilidad	Ajustable
Indicador de alarma	Luz roja del LED (cierre si la necesidad)
Salida de alarma	NC, 28V DC, 0,15A
Interruptor anti-sabotaje	NC, 28V DC, 0,15A
Humedad de funcionamiento	95%
Color	Blanco
Peso	0.1kg

Características del producto

¿Qué características de nuestro detector de calor?





Imagen del producto

TIRO EN ESPECIAL



Artículos Relacionados

MOSTRAR CASO

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SHOW DE OFICINA



CLIENTE




EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



CÓMO COOPERAR



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de muestra de la orden para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega Depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, Hacer el muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

De los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o Nuestros sensores inalámbricos.