

Lector de tarjeta de control de acceso a la puerta a prueba de agua IP 67 compatible con muchos tipos de tarjetas RFID de 13.56MHz



Parámetro principal del MQ-711

Nombre del producto:	Lector de tarjeta de control de acceso a la puerta a prueba de agua IP 67 compatible con muchos tipos de tarjetas RFID de 13.56MHz
Número de modelo:	MQ-711K
Tipo de tarjeta:	Tarjeta IC (13.56MHz)
Fuente de alimentación:	DC12V
Corriente de trabajo:	<100mA
Formato de salida WG:	WG34 predeterminado, compatible con WG26, WG34, WG66, el formato de salida WG se puede personalizar
Distancia de lectura:	0 ~ 3 cm
Distancia de comunicación:	<80m (entre lector de tarjeta y controlador)
Impermeable:	IP67
Dimensión:	153 * 45 * 16,3 (mm)
Puertos de cables:	6 cables
Salida de contacto:	12V + (cable rojo) / GND (cable negro) / D0 (verde) / D1 (blanco) / Beeper (Púrpura) / LED (Gris)
Adecuado para:	Sistema de control de acceso de la puerta

Material:	Carcasa ABS + placa PCB
Color de la carcasa	Marco plateado + panel negro
Peso:	0.2kg
Garantía:	1 año de garantia
OEM:	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene el MQ-711K?

Size



:mm

Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



¿Qué tal otra opción?

