

Teclado impermeable del control de acceso de la sola puerta del control del App de Tuya IP67 con la comunicación remota de WIFI




Parámetro principal del MQ-380

Nombre del producto:	Teclado impermeable del control de acceso de la sola puerta del control del App de Tuya IP67 con la comunicación remota de WIFI	
Modelo:	MQ-380C	MQ-380D
Frecuencia RFID:	CI (13,56 Mhz)	Identificación (125 kHz)
Distancia de lectura:	2~6cm	
Capacidad de usuarios:	2000	
Fuente de alimentación:	CC 12 ~ 24 V	
Aplicación:	Aplicación Tuya/Aplicación de hogar inteligente	
Modo de trabajo:	Modo de control de acceso/modo de lector de tarjetas WG (ajustable)	
Corriente estática:	≤30mA	
Tiempo de apertura de puerta:	0~99s (ajustable)	
Temperatura de trabajo:	-40 °C ~ 60 °C	
Humedad de trabajo:	10%~90%	
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C ~ 60 °C	
Dimensión:	117x71x22mm (error ± 3mm)	
Material de la carcasa:	ordenador personal	

Color:	Avión negro y marco plateado.
Peso:	0,3 kilos

¿Qué características tiene el MQ-380?

Size



Appearance




Waterproof




Wire diagram

Access control mode:




A: Use access control switch power supply





B: Use normal DC12V power supply

Card reader mode:



Connect with access controller to working as a reader

Package list



¿Qué tal otra opción?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair