

Inmueble de pared Infrarrojo + función de microondas PIR Motion Sensor

Introducción del producto



Especificación	
Nombre del producto	Inmueble de pared Infrarrojo + función de microondas PIR Motion Sensor
Modelo	EB-172
tamaño	128 * 65 * 41 (mm)
Tensión de trabajo	9 ~ 13.5V DC
Corriente estática	25uA (Fuente de alimentación de 12V DC)
Corriente de alarma	15mA (Fuente de alimentación de 12V DC)
Cobertura de MW	12 * 12m, sensibilidad 30% ~ 100% ajustable
Cobertura de PIR	12 * 12 m
Ángulo de detección	110 °
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 65 °C
Antiemi	& gt; 300V / M
Interferencia anti-luz	& gt; 6500LUX
Color	Blanco
Peso	0.1kg

¿Cuáles son las características de nuestro Sensor de movimiento infrarrojo + microondas PIR?



1.Wired MW+PIR intelligent motion detector

2.9~13V DC power supply

3.3 LED indicator light

4.Compatible all kinds of alarm system's wired zones

5.2 years warranty , welcome OEM

1. Microondas y detección pasiva por infrarrojos y análisis digital combinado (patente) con lógica difusa. Eliminar interferencias que todo tipo de detectores convencionales no puede superar, sólo para hacer un alarma de movimiento humano para evitar la desinformación y omisión. Esta función es muy superior a la conjunto de detectores infrarrojos sin la característica de microondas.

2. Utiliza una gama completa patentada de compensación de temperatura precisa, no importa cómo la temperatura ambiente cambios, la constante sensibilidad de detección, la temperatura de la zona muerta (por lo general el detector, a 32 °C ~ 40 °C la sensibilidad se reduce significativamente o equivocada en otras zonas calientes).


3. Parented tecnología adaptable de FM de la microonda y de la distribución linear, puede filtrar la suspensión del electrofonía y otros interferencia.
4. La tecnología de prevención de interferencias puede ser proporcionada por el detector de intrusión Triple-tech mismo espacio sin mutua interferencias, incluso dos detectores se instalan relativamente.

Pantalla del producto

TIRO EN ESPECIAL




SOLICITUD




Apperance

Detecting distance


MW+PIR+Intelligent Motion Detector EB-172



PCB board



Wiring way



Show Cases

MOSTRAR CASOS



Información de la empresa

SHOW DE OFICINA



CLIENTES



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

A: No hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomaremos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

¿Cómo contactarnos?

Haga clic en el entrar envíenos la investigación abajo.