



Lector de acceso interior dinámico facial y de impresión palmar con función de medición de temperatura de la frente

Blockbuster upgrade!!!



3000 Face



3000 Palmprint



**Forehead temperature
detecting**

Parámetro principal del EA-900T

Nombre del producto:	Lector de acceso interior dinámico facial y de impresión palmar con función de medición de temperatura de la frente		
Modelo:	EA-900T	Talla:	206 (L) x90 (W) x 26 (D) mm
Capacidad de la cara:	3000	Capacidad de impresión de palma:	3000
Capacidad de contraseña:	3000	Detección de temperatura corporal:	Sí, rango de error: 0.2 grados centígrados
Capacidad de registro:	Registro de usuario: 100000 Registro de gestión: 50000	Comunicación:	TCP / IP, disco U
Tamaño de la pantalla:	pantalla a color de 4.7 "TFT LCD	Cámara:	Dos cámaras de alta definición.
Sensación infrarroja:	si	Salida de voz:	si
Sistema operativo:	LINUX VER3.6.5	Método de autenticación:	Cara, contraseña


Función de control de acceso:	Función de alarma de control de período de tiempo / antisubmarino / antiestrés	Función de asistencia:	trabajo on / off, horas extras ...
Idioma:	Inglés / chino	Peso:	1,2 kg
Función de timbre de puerta:	Sí (admite timbre externo)	Función de disco U:	cargar / descargar información de registro, grabar
Velocidad de coincidencia de caras:	≤1.0s	Versión de algoritmo:	Face V4.0
Función de gestión de energía:	Función del sueño	Modo de reconocimiento facial:	Soporte1: N o 1: 1
FAR / FRR:	0.01% / 1%		
Garantía:	2 años	OEM:	Apoyo

¿Qué feateurs EA-900T tienen?

Size



Wire diagram



Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

¿Qué tal otra opción?

