

Infrared induction door release button

No touch infrared induction

Induction distance 10~20cm

500000 times mechanical test

Suitable for access control system

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	botón interruptor de la puerta de inducción de infrarrojos
Modelo	EA-21A / EA-21B
Dimensión	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
Voltaje de entrada	DC 12V
ángulo de la inducción	& Lt; 115 °
La capacidad de poder	& Lt; 4W
Inducción Distancia	10 ~ 20 cm
salida de contacto	NO / NC / COM
ensayo mecánico	prueba de 500.000 veces
rango adecuado	Sistema de control de acceso
Color	gris negro
Uso	sysetm control de acceso y el sistema de interfono
Humedad relativa	0 ~ 95%
Ambiente temprature	-20 °C -50 °C
Peso neto	EA-21A: 0.046kg EA-21B: 0.106kg

• *In-kind shooting*

SMQT™





EA-21A



EA-21B



No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test


LED back light indication

Stainless steel panel,wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

• Application

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

lista de embalaje	
Nombre del producto	EA-21 botón interruptor de la puerta de inducción de infrarrojos
Cantidad	100 PC por el cartón
Tamaño del cartón	37 * 30 * 29 (cm)
Peso	12kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

