

Botón de llamada de emergencia de alarma de incendio al por mayor de fábrica/tecla reinicialable Pulsación Manual y botón de alarma de incendio de punto de llamada psuh



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-113

Especificación	
Nombre del producto:	Tecla reinicialable Pulsación manual y pulsación Botón de alarma contra incendios del punto de llamada
Modelo:	EB-113
Dimensión:	140×105×45(milímetros)
Salida de contacto:	NO C
Tensión de trabajo:	9~28 VCC
Corriente de alarma:	45 mA a 24 VCC
Humedad de funcionamiento:	10%~93%
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Reiniciar:	Restablecimiento de clave
Modo de ajustes:	montado en la pared

Adecuado para :	Sistema de alarma contra incendios convencional
Material :	Carcasa de ABS ignífuga
Color de la carcasa:	color rojo
Peso neto:	0,26 kg

1. Restablecimiento de clave
2. Sistema de alarma contra incendios convencional aplicable

¿Qué características tiene el EB-113?



Appearance




Size



Wire diagram



Packing list



¿Qué tal otra opción?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair