


WIFI App control inalámbrico inalámbrico GSM kit de sistema de alarma para el hogar

Descripción del producto



Especificación	
Nombre del producto	Pantalla LCD WIFI + GSM + aplicación de kit de alarma de control para el sistema de alarma de casa
Modelo	EB-821
caja caja dimensión	210 * 150 * 75 (mm)
Dimensión del teclado	185 × 125 × 14,7 mm (L x H x T)
Fuente de alimentación	110V ~ 220V CA o CC 5V (enchufe micro del USB)
Corriente estática	≤80uA
Corriente de alarma	≤120mA
Salida de la sirena	& lt; 500mA
Zona de defensa	Max 100 accesorios inalámbricos PC
Banda GSM	4 bandas (850/900/1800 / 1900Mhz)
Formato WIFI	IEEE802.11b / g / n
Temperatura de trabajo	0 °C~ + 55 °C
Humedad de trabajo	& lt; 80%
Frecuencia inalámbrica del sistema	433Mhz (código 1527, 330K)
Batería de respaldo	3.7V / 500Ah batería de litio

Aplicación para celulares	Andorid & Aplicación de IOS
Peso	0.7kg

Característica de producto

Dual Mode Supported



All Advantage of Traditional GSM System :



Message or call sending to phone when alarm alerts.



Two-way talking supported as phone calling mode.



Monitor the home if alarm call holding.



Call the saved phone in orders if missing the alarm call, voice message playing in the mean time.



Schedule the working mode and it will work automatically in time as you set.



Beside, What a WIFI System Can Do :



Phone notification even no SIM card or GSM service.



Arm/ disarm the system remotely when friends coming.



A quick view in the same app if you have a DigooEye camera.



Easily finish all the setting and view all status from app.



Phone receive SOS request from the remote controller's user in emergency.

Full accessories to meet your need



Wireless 433MHZ Pir Detector

The original Red-dot award design PIR sensor, 120° wide detection angle, up to 12 meters detection distance, easy to install and adjustable, highly sensitive and anti HF interference, with temperature compensation avoid false alarm



Wireless 433MHZ Door Sensor

Pair of magnetic sensor, ultra thin and sensitive, trigger an alarm once the "gate" open. Not only suit for place at doors or windows, but also can put drawers or your personal box. It has a great demand and widely use in smart home alarm system



Wireless 433MHZ Remote Control

One button to armed/disarmed the system, strong RF transmission, allows you control the system in your palm from long distance, one click to alarm for emergency situation. works as a keychain near you.

Double Protection Special Design Against Disassembling

It has a special design at the back that other people can't disassemble it easily.
Once bad guys try to open the system, the siren will louds.





More Friendly User Experience



Stay armed active/ Out armed active



Search the record of alarm alert
and arm/disarm record




Added max to 99 defence zone.



Delay alert time setting



Language setting




Pantalla de 1.2.4 pulgadas TFT, interfaz de usuario concisa y diseño del consejo del menú.
Barra de estado de la interfaz 2.Main, fecha / indicación del reloj, estatuas bastante obedientes del anfitrión de la alarma.
3.Built-en el maestro de la CPU de rendimiento potente basado en núcleo de Cortex-M3 de 32 bits.
4.Based en el sistema operativo de Ucos-III con diseño multitarea, gran experiencia de la operación del usuario.
Sistema de alarma de la intranet de 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, canales de la alarma de la ayuda diversa, como el centro de la monitorización / intranet etc. de la pulgada / SMS / de la aplicación etc. para asegurar el funcionamiento de la alarma estable y confiable.
El brazo de 6.Support SMS / desarma y el brazo de la voz / desarma.
7.Support hasta 100 que aprenden / almacenan la localización para los controles alejados, las tarjetas de RFID y los detectores sin hilos.
8.Support muchas zonas de la defensa, tales como puerta, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, agua que se escapa, etc.
9.Support el malfuncionamiento de la energía principal, escasez de reserva de la energía, alarma de la manipulación indebida y alarma extendida otra.
Zona de la entrada / de la salida 10.Support, zona del inddor, zona del perímetro, zona de 24 horas. .etc.
11.Up a 5 grupos preestablecen los números de teléfono de la alarma, el on / off de SMS y el dial on / off se pueden fijar respectivamente.
La sirena externa externa 12.Support, brazo de la sincronización y desarma.
13. Puede almacenar e investigar registros de operación diaria y registros de alarma
Sincronización del reloj de la red 14.GSM, para ensrue el reloj exacto, y el ajuste de la zona horaria del país de la ayuda.
15.Support la exhibición multi-language del menú, los prompts de la voz y la alarma SMS setting.
16. Puede grabar 20 segundos de mensaje de voz y voz de alarma.
La función 17.Telephone, ayuda 5 grupos re-marca el número.
18.Experiencia de uso de APP amigable para el usuario y la interfaz de usuario, el anfitrión enviará Arm / Desarmar mensaje a la aplicación
Brazo / desarme de la ayuda de la ayuda de 19.Support, ajuste del parámetro y gerencia accesoria.
20.En línea GPRS para obtener el estado del equipo, alarma automática cuando está fuera de línea.
21.Reserved remoto GPRS TCP / UDP protocolo de canal, compatible con múltiples centros de alarma de red de protocolo para facilitar la red de alarma.

Pantalla del producto

TIRO EN ESPECIAL



INSTRUCCIONES DE USO



Wireless 433Mhz communication
(EV 1527 coding, 330k)



Wireless transmitting distance 15~20m




Cell phone App control:



Free Android & IOS cell phone App



Scan the top two-dimensional code to download phone App



Show Cases

ARTÍCULOS RELACIONADOS

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

Información de la empresa

SHOW DE OFICINA



CLIENTES



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



Nuestros servicios

CÓMO COOPERAR

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una prueba de prueba para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa

necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

A: No hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tomar la foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

Haga clic en la [entrada](#) ^{¿Cómo contactarnos?} envíenos la investigación a continuación.