




Sensor de contactos magnéticos montado en superficie de alarma de seguridad del fabricante EB-147



Magnetic contacts
Security

PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-147

Nombre del producto:	Sensor de contactos magnéticos montado en superficie de alarma de seguridad del fabricante
Número de modelo:	EB-147
Tensión de trabajo:	CC máxima 100
Corriente de trabajo:	Máximo 0,5 A.
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC/COM
Brecha de inducción:	20~30mm
Tamaño:	Parte de caña: 51*13*10(mm) Parte del imán: 51*13*10(mm)
Adecuado para:	Todo tipo de sistemas de control de acceso a puertas y sistemas de alarma antirrobo.
Material:	Carcasa de ABS placa PCB interruptor de láminas

Color de la carcasa:	Blanco/marrón (opcional)
Peso:	Unidad: 45g 10 pares por bolsa, peso por bolsa 450 g
Garantía:	1 año de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

2 Color optional




White




Brown

Size




:mm

NC mode working principle




Note: NO mode accept OEM

Installation



Packaging



10 pairs per bag

¿Qué tal otra opción?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show





Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair