

Puerta metálica contacto magnético para el control de acceso y sistema de alarma



Nombre del producto	Puerta metálica contacto magnético para el control de acceso y sistema de alarma
Modelo	EB-138
Dimensión	(a) 46 × 21 × 12 (milímetro) (b) 47 × 17 × 7 (milímetro) (c) 30 × 13 × 6 (milímetro)
Modo de código	No/NC (opcional)
Brecha	50 ± 10 (milímetro)
Voltaje máximo	≤ 100V DC
Corriente máxima	≤ 500mA
Puntuación máxima	≤ 10W
Color	Gris
Juego para	Puerta o ventana del metal
Material	aleación-Zn
Peso neto	A:150g
	B:100g c:50g

¿Cuál es el cuadro del producto de nuestro contacto magnético?

El sensor electrónico de la puerta como el botón magnético del interruptor de la cerradura de contacto magnético Reed sensor para los interruptores de puerta eléctricos del sistema de control de la puerta.

PRODUCT PICTURE



¿Qué características de nuestro contacto magnético?

PRODUCT FEATURE



EA-138A

EA-138B

EA-138C

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10 gap distance

Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA

Max rating≤10W

Alloy-Zn material

Suitable for metal door or window

Weight: A:150g B:100g C:50g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

Mostrar caso



Información de la empresa

Show de oficina



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificado



Cómo cooperar



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

¿¿tengo una orden de la muestra?

Un: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de ejecución?

Un: Las necesidades de la muestra 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesitan 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿tienes algún límite de MOQ?

Un: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿cómo se envían los productos y cuánto tardan en llegar?

Un: La muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, el aire, y el mar). El plazo de expedición depende del servicio de envío.

¿¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

Un: En primer lugar, vamos a preparar las ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctas, Haga el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tome el cuadro para su segunda confirmación antes producción en masa.

Q: ¿funciona el panel de alarma con algún sensor?

Un: El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores de cables de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. El Wireless codifica y decodifica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.

