



• *Parameter*

SMQT®

| Especificación | |
|----------------------------|--|
| Producto nombre | OLED Pantalla Red Independiente IC sola puerta de acceso al teclado de control |
| Modelo | EA-83DK |
| Dimensión | 96 × 96 × 22 (mm) |
| Trabajando voltaje | 12V ± 3VDC |
| Trabajando Poder | & Lt; 2W |
| Tarjeta tipo | 13.56 MHz IC |
| Inducción distancia | 60mm |
| Capacidad de los registros | 10000 |
| Capacidad del usuario | 10000 |
| Comunicación formato | RS485 |
| Transmitiendo tarifa | 9600 bps (N, 8,1) |
| Datos almacenamiento | 4M Memoria bits de FLASH |
| Cáscara material | ordenador personal |
| Color | Negro / blanco (opcional) |
| Traje para | casa/ oficina |
| Ambiente temprature | -30 °C ~ 65 °C |
| opern modo | Tarjeta/ Tarjeta + contraseña / UID + contraseña / contraseña estupenda |
| Red peso | 0.24kg |

• *Introduction*

SMQT®



• Dimension

SMQT®



• *Feature*

SMQT

Single door access control keypad

IC(13.56Mhz) card type

100000 user capacity

OLED display screen



RS485 communication format

Free software

• *Installation*

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT®

| lista de embalaje | |
|---------------------|---|
| Nombre del producto | EA-83DK pantalla OLED de red independiente IC sola puerta de acceso al teclado de control |
| Cantidad | 36 PC por el cartón |
| Tamaño del cartón | 45 * 32 * 32 (cm) |
| Peso | 9 kg |



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair