

Sensor de movimiento sin hilos al aire libre de PIR para el sistema de alarma casero del g/m



Nombre del producto	Sensor de movimiento sin hilos al aire libre de PIR para el sistema de alarma casero del g/m
Modelo	EB-191
Dimensión	110 × 70× 40 (milímetro)
Voltaje de funcionamiento	3.7V 800mA batería recargable de ion-litio
Corriente estática	< = 15mA
Corriente de la alarma	< = 50mA
Detección de distancia	10
Detección de ángulo	110 °
Frecuencia de transmisión	433 MHz/868 (viruta de codificación 1527) (opcional)
Tiempo de carga de la batería	8 horas
Distancia que transmite	150 m (en área abierta)
Altura de la instalación	2 ~ 2,4 m
Modo de instalación	Montado en la pared
Color	Cáscara blanca
Uso	Sistema de alarma casera
Material	Carcasa ABS ignífugo
Peso neto	0.17 kg

Características del producto

¿Qué características de nuestro sensor de movimiento de PIR EB-191?

WHY CHOOSE US ?



1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.



2.Our product follow CE standard.

3.Provide 2 years quality warranty.


4.Welcome OEM and ODM.

Shooting en especie

PRODUCT PICTURE



Aplicación



Artículos relacionados

Mostrar caso

SIMILAR PRODUCT



Información de la empresa

Show de oficina



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

Certificado



Cómo cooperar



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

¿¿tengo una orden de la muestra?

Un: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de ejecución?

Un: Las necesidades de la muestra 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesitan 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿tiene algún límite de MOQ?

Un: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿cómo se envían los productos y cuánto tardan en llegar?

Un: La muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, el aire, y el mar). El plazo de expedición depende del servicio de envío.

¿¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

Un: En primer lugar, vamos a preparar las ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctas, Haga el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tome el cuadro para su segunda confirmación antes producción en masa.

Q: ¿funciona el panel de alarma con algún sensor?

Un: El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores de cables de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. El Wireless codifica y decodifica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.

