




Presupuesto

nombre del producto	PSTN cableado & panel de control de alarma inalámbrico con teclado táctil
dimensión	255x255x80mm
corriente de funcionamiento	menos de 70mA
frecuencia recibida	433 MHz o 868 MHz
zonas de alarma	8wired, 29wired
tiempo de grabación	10-20 seg
contraseñas	2grupos de 6 digitales
material	caja de acero y teclado ABS
modo de alarma	al centro de alarma, al teléfono, a la sirena
operativo	AC 220V
corriente de alarma	menos de 120mA
formato de comunicación	ADMCO4 + 2, CID
modo de alarma	por teléfono, teclado
números telefónicos	6 grupos
entrada de alarma cableada	NO C

qué características de nuestro panel de control EB-862 aalarm?



Touch keypad with blue back light; LCD displays.

Supported Simplified Chinese, English, German, French, etc.

Preset up to 5 phone numbers and dial in sequence.

Total 5 groups codes; Arm\ Disarm the system by 4 ways.

2 years warranty. welcom OEM.

TIRO EN ESPECIAL



CÓMO USARLO

A. Wired keypad



Signal Low voltage Status			
1 disarm	2 Arm away	3 Arm home	PgUp /Emergency
4 Instant Arm away	5 Manual test	6 Bypass	
7 Instant Arm Home	8 Revise code	9 Zone indicator	Medical Help
* Door or window status Delete	0	# Program/Exit	ENT Confirm



PRODUCTO SIMILAR

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD




FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SMQT® 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGQIAN TECHNOLOGY CO.,LTD



FC CE <https://eis.en.alibaba.com>

SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



PROCESO DE DAR UN TÍTULO



CÓMO COOPERAR



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN: El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.