Detector de humo inalámbrico autónomo fotoeléctrico de la alarma de incendio 9V para la seguridad casera

Especificación	
Tamaño:	Ø106mm * 59mm
Tensión de trabajo:	Batería 9V 6F22
Corriente de espera:	≤15uA
Corriente de alarma:	≤56mA
Vida útil de la batería:	Menos de 1 año
Indicador de encendido:	RLED ed
Indicador de alarma:	Red LED flash parpadear
Presión de sonido:	85dB / m
Temperatura de trabajo:	-10 ° C ~ 50 ° C
Humedad de trabajo:	≤95% RH
Distancia de transmisión:	& lt; 100m (área abierta)
Ejecutar el criterio:	EN14604
Área de detección:	40 metros cuadrados cuando la altura de la instalación entre 6 y 12 metros. 20 metros cuadrados cuando la altura de la instalación dentro de 6 metros.

¿Cuáles son las características de nuestro detector de humo de alarma

de incendio inalámbrico?

TIPOLOGÍA EN ESPECIE

SOLICITUD

Standalone Gas detector



The detector adopts the reflection principle of smoke particles that can reflect infrared light The main circuit includes a MCU processing Section,an infrared-emitting portion and an infrared receiving portion.

Detector will get into normal working state after connecting battery power, LED will flash once per every 42 seconds.

MOSTRAR CASOS

DESPACHO DE OFICINA

CLIENTES

EXPOSICIÓN

PROCESO DE DAR UN TÍTULO

CÓMO COOPERAR

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

A: muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles.

Q: ¿cuál es tu MOQ?

A: no hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad, más descuentos.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

A: la muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (mensajeros, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

A: En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, primero haríamos el muestreo de la fábrica de serigrafía y tomaríamos una foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

¿Cómo contactarnos?
Haga clic en la investigación Enter send us a continuación.