

Sensor de interruptor de contacto magnético plástico para alarma y sistema de control de acceso




PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-133

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto: | Sensor de interruptor de contacto magnético plástico para alarma y sistema de control de acceso |
| Número de modelo: | EB-133 |
| Tensión de trabajo: | Max DC 100 |
| Corriente de trabajo: | Max 0.5A |
| El consumo de energía: | 10W |
| Puerto de interfaz: | NC / COM |
| Brecha de inducción: | 20 ~ 30 mm |
| Tamaño: | Reed parte: 27 * 14 * 8 (mm) Parte de imán: 27 * 14 * 8 (mm) |
| Adecuado para: | Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo |
| Material: | Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed |
| Color de la vivienda: | Blanco / Marrón (opcional) |
| Peso: | Unidad: 12g 20 pares por bolsa, por bolsa de peso 230g |



| | |
|------------------|--------------------|
| Garantía: | 2 años de garantía |
| OEM: | Bienvenido OEM |

LA FERIA DE EB-133


2 Color optional




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging




20 pairs per bag

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?


SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

