Especificación	
Modelo	EB-161W-2
Dimensión	105 × 65× 35(mm)
Tensión de funcionamiento	AC100V ~ 240V
Corriente estática	& lt; 15mA
Corriente de trabajo	& lt; 200mA
Batería	Batería de litio recargable de respaldo
Vida útil de la batería de litio	≤3 años
Frecuencia inalámbrica	433MHz / 868MHz (chip codificador 1527) (opcional)
Color	Rojo / Bule (opcional)
Presión del sonido	115dB
Salida de contacto	NO C
Adecuado para	Alarma de incendio, seguridad en el hogar
Materiales	manguera de ABS a prueba de fuego
Recibiendo distancia	≥100 M (en el área abierta)
Cargador estándar	UE, GB, EE. UU. (Opcional)
Peso	0.145kg

¿Qué funciones de nuestra sirena estroboscópica de alarma inalámbrica

EB-161?

1.Smart wireless strobe siren 105db

2.Power supply standard: GB, EU,US(optional)

3.Wireless frequency 433/868MHz optional

4.Built-in accumulator back-up battery(6v/1.2Ah)

5.Welcome OEM and sample order for test

TIPOLOGÍA EN ESPECIE



PRODUCTO SIMILAR

DESPACHO DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

PROCESO DE DAR UN TÍTULO

CÓMO COOPERAR

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?
R: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A: muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles.
Q: ¿cuál es tu MOQ?
A: no hay límite de MOQ.
P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
A: la muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (mensajeros, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.
P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?
A: En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tomar una foto para su
segunda confirmación antes de la producción en masa.