Interruptor pequeño del interruptor infrarrojo del tacto, botón de lanzamiento de la puerta de control de acceso

Especificación	
nombre del producto	Interruptor pequeño del interruptor infrarrojo del tacto, botón de lanzamiento de la puerta de control de acceso
Modelo	EA-21A
Dimensión	85 × 52× 25 (mm)
Voltaje de entrada	DC 12V
Capacidad de potencia	& lt; 4W
Distancia de inducción	20 centímetros
Salida de contacto	NO / NC / COM
Instalación	conectores (de acuerdo con el interruptor general)
Tipo de carga	5w-70wT
Rango adecuado	Puerta hueca
Color	Negro
Uso	Sysetm de control de acceso y sistema de interfono
Humedad relativa	0 ~ 95%
Medio ambiente temprature	-20 ℃ -50 ℃
Peso neto	0.046kg

¿Qué características de nuestro botón de la puerta?

· Tecnología óptica / infrarroja
· Protección IP-55 / Placa de acero inoxidable SUS 304
· Fácil de usar (protección saludable)
· Libre de propagación de enfermedades contagiosas
· Rango de detección: 0.1 ~ 10 cm

· Aplicación: control puerta / puerta / salida / automatización
· Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V)
· Salida de relé normalmente abierta / normalmente cerrada / común
· Indicadores led gemelos para el modo de espera del sensor o acercamiento:
(1) Sensor en espera: LED AZUL ENCENDIDO
(2) Visitantes que se acercaron al sensor en 10 cm: LED ROJO ENCENDIDO

TIRO EN ESPECIAL

OPEN

EXIT

OPEN

EXIT

OPEN

EXIT

IR Door Releaser
Red : +12VDC
Black : GND
Green : NC
White : COM
Yellow : NO

SOLICITUD

25mm
86mm
OPEN
52mm

86mm
39mm
EXIT
86mm


12 DC Output
Converter
(RS485 to RS232)
EM Lock
Switch Power Supply
Infrared Induction
Door release button
EA-21
Access controller
keypad(Network)
PC

MOSTRAR CASO

SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.