


Controlador de acceso de lector de tarjetas, teclado de control de acceso de puerta de seguridad Rfid independiente, precio barato



Single door access control keypad

1000 user capacity / 125KHz RFID frequency

Parámetro principal del MQ-901

Nombre del producto:	Teclados independientes del control de acceso de la seguridad de Rfid de la sola puerta del precio barato/teclados de la puerta
Modelo:	MQ-901
Frecuencia RFID:	IC (125 kHz)
Distancia de lectura:	2~5cm
Capacidad de usuarios:	800 tarjetas200 huellas dactilares
Fuente de alimentación:	CC 12 ± 10 % V
Señal de GT:	Salida del Grupo de Trabajo
Corriente estática:	≤100mA
Tiempo de apertura de puerta:	ajustable
Temperatura de trabajo:	0°C~60°C
Humedad de trabajo:	0%~95%

Temperatura de almacenamiento:	0°C~60°C
Dimensión:	124x74x14mm (error ± 3mm)
Material de la carcasa:	Estructura metálica panel de cristal
Color:	Avión negro y marco plateado.
Peso:	0,5 kilos


¿Qué características tiene el MQ-901?

Size



Appearance






Input keyboard

Card reading area

Fingerprint scan area



Wire port

Relay

Buzzer


Fingerprint scan module

125KHz RFID+Fingerprint



800 card & 200 fingerprint capacity

Wire diagram



Packing list



Where to use?



Home



Office



Laboratory




Hospital



Machine room

¿Qué tal otra opción?



SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair