

## Sensor de interruptor de contactos magnéticos montado en superficie con tornillo o golpecito de pegamento para sistema de seguridad



### PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-132B

<b>Nombre del producto:</b>	Contacto magnético para puertas y ventanas de 2 colores con cable de tornillo
<b>Número de modelo:</b>	EB-132B
<b>Tensión de trabajo:</b>	CC máxima 100
<b>Corriente de trabajo:</b>	Máximo 0,5 A.
<b>El consumo de energía:</b>	10W
<b>Puerto de interfaz:</b>	NC/COM
<b>Brecha de inducción:</b>	20~30mm
<b>Tamaño:</b>	Parte de caña: 64*13*13(mm) Parte del imán: 64*13*13(mm)
<b>Adecuado para:</b>	<b>Todo tipo de sistemas de control de acceso a puertas y sistemas de alarma antirrobo.</b>
<b>Material:</b>	Carcasa de ABS placa PCB interruptor de láminas
<b>Color de la carcasa:</b>	Blanco/marrón (opcional)
<b>Peso:</b>	Unidad: 30g 10 pares por bolsa, peso por bolsa 300g

<b>Garantía:</b>	2 años de garantía
<b>OEM:</b>	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene el EB-132B?

**2 Color optional**




**White**




**Brown**

# Size




:mm


# NC mode working principle



# Installation



# Packaging



×10 pairs

10 pairs per bag

¿Qué tal otra opción?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

# SMQT show



Team



Factory



Certificate

