

SMQT Waterproof Access Control Card Reader

EA-93

IC 13.56Mhz

- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type.
- WG26/34 communication(optional).
- Short-circuit protection, lightning protection.
- Plug type connection, easy to intallation.



• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre	OLED Screen ID (125Khz) Lector de tarjetas de control de acceso
Modelo	EA-93
Dimensión	96 x 96 x 22 (mm)
Tensión de trabajo	12V $\pm$ 3VDC
Potencia de trabajo	& Lt; 1w
Tipo de tarjeta	IC 13,56 MHz
Distancia de inducción	60mm
Distancia del cable	150 m
Formato de comunicación	WG26 / WG34
Tasa de transmisión	1bit / ms
Salida del teclado	4bit / 8bit
Color	Negro / Blanco (opcional)
Material de la cáscara	ordenador personal
Estar hecho para	Sistema de control de acceso a la oficina principal
Temperatura ambiental	-30 °C ~ 65 °C
Peso neto	0.2kg

-
- *Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader EA-93 SMQT*



EA-93

Waterproof IC(13.56Mhz)WG access control card reader

IC(13.56Mhz) card type

WG26/34 communication format(optional)

Waterproof IP66 level

Laser carving and wear resisting keyboard

Short circuit and lightning protection


Tamper device

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

-
- *In-kind shooting*

SMQT



● Application

SMQT[®]

Power supply
Out put 12V DC

Converter
(RS485 to RS232)



Card reader
EA-93



Access control
keypad
EA-83DK



• *Packaging & shipping*

SMQT®

Lista de envases	
Nombre del producto	Impermeable (tarjeta de 13.56MHz IC) Lector de tarjetas de control de acceso EA-93
Cantidad	36 piezas por caja
Tamaño del cartón	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg



• *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

