

SMQT

Waterproof keypad Access Control Card Reader

EA-93K**IC 13.56Mhz**

- Unique appearance design.
- Waterproof (IP66).
- IC (13.56Mhz) card type
- WG26/34 communication(optional)
- Short-circuit protection, lightning protection
- Plug type connection, easy to installation

**SMQT**

● Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre	OLED Screen ID (125Khz) Lector de tarjetas de control de acceso
Modelo	EA-93K
Dimensión	96 x 96 x 22 (mm)
Tensión de trabajo	12V ± 3VDC
Potencia de trabajo	& Lt; 1w
Tipo de tarjeta	IC 13,56 MHz
Distancia de inducción	60mm
Distancia del cable	150 m
Formato de comunicación	WG26 / WG34
Tasa de transmisión	1bit / ms
Salida del teclado	4bit / 8bit
Color	Negro / Blanco (opcional)
Material de la cáscara	ordenador personal
Estar hecho para	Sistema de control de acceso a la oficina principal
Temperatura ambiental	-30 °C ~ 65 °C
Peso neto	0.2kg



EA-93K

Waterproof keypad IC(13.56Mhz) wiegand card reader

IC(13.56Mhz) card type

Wiegand 26/34 communication(optional)

Waterproof,IP66 level


Laser carving and wear-resisting keyboard

Short-circuit and lightning protection

Tamper device

Plug type connection,easy to install

2 years warranty,welcome OEM



• Installation

SMQT[®]



• *Packaging & shipping*

SMQT®

Lista de envases	
Nombre del producto	Impermeable (tarjeta de 13.56MHz IC) Lector de tarjetas de control de acceso EA-93K
Cantidad	36 piezas por caja
Tamaño del cartón	45 * 32 * 32 (cm)
Peso	9kg



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....