SMQT ABS carcasa de plástico resistente al agua RFID 13.56MHz lector de tarjetas

Parámetro principal del EA-98KC

Parámetro	
Nombre del producto	SMQT ABS carcasa de plástico resistente al agua RFID 13.56MHz lector de tarjetas
Modelo	EA-98KC
Dimensión	88 × 88× 20 (mm)
Tensión de trabajo	12V ± 3VDC
El consumo de energía	<1w
Tipo de tarjeta	13.56Mhz IC
Impermeable	IP66
Rango de lectura	60mm
Distancia máxima del cable	150m
Modo de comunicación	WG26 / WG34 (opcional)
Tasa de transmisión	1bit / ms
Salida del teclado	4bit / 8bit (opcional)

Material de la cáscara	ordenador personal
Color	Plata
Estar hecho para	Sistema de control de acceso de puerta WG
Temperatura ambiente	-30 ℃ ~ 65 ℃
Peso neto	0.12kg

¿Qué características tiene EA-98KC?

RFID frequency &WG format

Appearance

Size

: mm

Wire port introduction

:DC 12V+

:GND

:D0

:D1

:LED

:Beep

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz

¿Qué tal otra opción?

NFC
1 2 3
4 5 6
7 8 9
ESC 0 ENT
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
CARD HERE