

SMQT ABS carcasa de plástico resistente al agua RFID 13.56MHz lector de tarjetas



Parámetro principal del EA-98KC

Parámetro	
Nombre del producto:	SMQT ABS carcasa de plástico resistente al agua RFID 13.56MHz lector de tarjetas
Modelo:	EA-98KC
Dimensión:	88 × 88× 20 (mm)
Tensión de trabajo:	12V ± 3VDC
El consumo de energía:	<1w
Tipo de tarjeta:	13.56Mhz IC
Impermeable:	IP66
Rango de lectura:	60mm
Distancia máxima de cable:	150m
Modo de comunicación:	WG26 / WG34 (opcional)
Tasa de transmisión:	1bit / ms
Salida del teclado:	4bit / 8bit (opcional)
Material de la cáscara:	ordenador personal

Color:	Plata
Estar hecho para:	Sistema de control de acceso de puerta WG
Temperatura ambiente:	-30 °C ~ 65 °C
Peso neto:	0.12kg

¿Qué características tiene EA-98KC?

RFID frequency & WG format



Appearance



Size




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED
- :Beep

Suitable for?



Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(optional)
Card type:13.56MHz

¿Qué tal otra opción?

