Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre	ID del teclado impermeable (125Khz) Lector de tarjetas de control de acceso
Modelo	EA-92K
Dimensión	96 x 96 x 22 (mm)
Tensión de trabajo	12V ± 3VDC
Potencia de trabajo	& Lt; 1w
Tipo de tarjeta	125Khz ID
Distancia de inducción	60mm
Distancia del cable	150 m
Formato de comunicación	WG26 / WG34
Tasa de transmisión	1bit / ms
Salida del teclado	4bit / 8bit
Color	Negro / Blanco (opcional)
Impermeable	IP66
Material de la cáscara	ordenador personal
Estar hecho para	Sistema de control de acceso a la oficina principal
Temperatura ambiental	-30 ℃ ~ 65 ℃
Peso neto	0,25 kg

Introduction

SMQT

EA-92K

Waterproof keypad ID(125Khz) access control card reader

ID(125Khz) card type

Wiegand 26/34 communication(optional)

Waterproof,IP66 level

Laser carving and wear-resisting keyboard

Short-circuit and lightning protection

Tamper device

Plug type connection,easy to install

2 years warranty,welcome OEM

- ***In-kind shooting***

SMQT

•*Installation*



•Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	ID del teclado impermeable (125Khz) Lector de tarjetas de control de acceso EA-92K
Cantidad	36 piezas por caja
Tamaño del cartón	45 * 32 ^ {32} (cm)
Peso	10kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair