

● Parameter

SMQT

Dimensiones	41L * 34W * 6,5H (mm)
Conexión	NC / NO
distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
máxima durabilidad	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS de forma material ignífugo
color	Cafe Blanco
Alcance	la puerta no ferrosos o ventana
Peso del Producto	14g

● Introduction


SMQT

El sensor de contacto magnético con el modelo mode. This cableadas e inalámbricas es interruptor de contacto magnético de la puerta con cable utilizado en la alarma security. Back de cinta adhesiva para proporcionar fácilmente instalado en la puerta o ventana. la oficina de seguridad ideal, hogar, tiendas, entrance. When alguien ilegalmente puerta o ventana abierta se envía inmediatamente una señal de alarma, el panel de control recibe la señal de alarma inmediatamente, el sonido de la alarma de 120 decibelios.

El interruptor de contacto magnético con sistema de alarma de puerta magnética con cable y con cable wireless. The.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Packing list

SMQT



Cantidad	1200 / cuadro
Especificaciones de embalaje	37.5L * 30W * 29.5 (cm)
peso del embalaje	16.38Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....