

STROBE LIGHT

Fireproof ABS housing,DC 12V Power supply, 68/m strobe speed, color(red/blue/green/orange optional).

SMQT®





• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Producto nombre	Con cable de luz estroboscópica eléctrica del fabricante luz estroboscópica de alarma
Modelo	EB-169
Dimensión	73O × 44 (mm)
Trabajando poder	12V DC
Operando corriente	200mA
Contacto salida	NO C
Strobe Velocidad	68T / m
Color	Rojo / Bule / verde / naranja (opcional)
Adecuado para	Fuego alarma, Seguridad en el hogar
materiales	incombustible manguera ABS
Peso	0.01kg

• Introduction

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Strobe Alarming light

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.



• *Packaging & shipping*

SMQT®

lista de embalaje	
Nombre del producto	EB-169 Con cable de luz estroboscópica eléctrica del fabricante luz estroboscópica de alarma
Cantidad	100 PC por el cartón
Tamaño del cartón	39 * 30 * 36 (cm)
Peso	11kg



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

