

Nombre	Detector PIR inalámbrico de sensor de movimiento PIR EB-194 para sistema de alarma
Modelo	EB-194
tamaño	109 * 60 * 42 (mm)
Tensión de trabajo	9V 6F22battery
Corriente de espera	≤20uA
Corriente de alarma	≤30mA
Detectando el ángulo	110 ° (cortina 15 °)
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Área de detección	12 m (cortina 8 m)
Forma de instalación	colgar en la pared
Instalar altura	2.2m
Frecuencia inalámbrica	433Mhz / 315Mhz (1527) (opcional)
Distancia de transmisión inalámbrica	Máx. 100m (en aire libre)
Indicador de alarma	Luz LED roja
Humedad de funcionamiento	95%
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ~ 60 °C
Color	Blanco
Peso	0.15kg

(Garantía: 2 años; Paquete: paquete en blanco, OEM, 300 PCS / CTN, Formas de envío: mar, aire, express. Formas de pago: T / T, Paypal, unión occidental.)

¿Qué características de nuestro detector PIR?



1. Wireless PIR motion detector


2. Wireless frequency 433Mhz/315Mhz(optional)

3. 12m detecting distance

4. 9V 6F22 battery power supply


5. 2 years warranty , welcome OEM

TIPOLOGÍA EN ESPECIE






SOLICITUD

Para el uso del sistema de alarma de seguridad para el hogar.



- ① coding skipping
- ② oscillation resistance adjust
- ③ anti-dismantle switch
- ④ power switch
- ⑤ battery
- ⑥ indicator light switch
- ⑦ LED indicator light(J1)
- ⑧ working modes choice(MODE)
- ⑨ delayed adjustment(T)
- ⑩ sensitivity adjustment(P)
- ⑪ pyroelectricity infrared sensor
- ⑫ antenna

Detecting area diagram:



MOSTRAR CASO




DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.