Especificación	
Nombre del producto	sistema de entrada de la puerta del lector de tarjetas, lector rfid ip65,13.56mhz del control de acceso
Modelo	EA-83
Tensión de funcionamiento	DC12V ± DC3V
El consumo de energía	& lt; 2W
Tipo de tarjeta	13.56MHZ IC
Distancia de lectura	60 mm
Almacenar registros	10000
usuario registrado	10000
Método de comunicación	RS485
Velocidad de transmision	9600 bps (N, 8,1)
Memoria de almacenamiento	4MbitsFLASHMemoria
Dimensiones	96L * 96W * 22H (mm)
Material de la carcasa	ordenador personal
Temperatura de funcionamiento	-30 ℃ ~ + 65 ℃
Abre la puerta	Tarjeta de crédito
Color del dispositivo	Blanco o negro

¿Qué características de nuestro sistema de entrada de puerta?

2 Color optional

Door bell button

Imported PC material shell

Alto rendimiento de seguridad, con tamper a prueba de agua (clasificación IP66 a prueba de agua).
Tiene una protección de corriente inversa, protección contra rayos, diseño antichoque, autodetección.
Lector de tarjetas incorporado, lector de tarjetas externo también puede lograr deslizamiento bidireccional.
Terminal enchufable para una fácil instalación.
Software gratuito, características simples y claras, fácil de operar.

TIPOLOGÍA EN ESPECIE

CARD
HERE
CARD
HERE
CARD
HERE

SOLICITUD



MOSTRAR CASO

DESPACHO DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERACIÓN

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.